1 Hohlbohrkrone

mit Zentrierbohrer und Sechskantaufnahmeschaft, sechs Hartmetallschneiden, für Mauerwerk, Beton, Naturstein und Kunststein

Ø 65 mm Art.-Nr.: 802935 Ø 80 mm Art.-Nr.: 802936

2 Hohlbohrkrone

mit Zentrierbohrer und SDS-Aufnahmeschaft, sechs Hartmetallschneiden, für Mauerwerk, Beton, Naturstein und Kunststein

Ø 65 mm Art.-Nr.: 802937 Ø 80 mm Art.-Nr.: 802938

3 Schälbohrer

Standard-Ausführung HSS, tenifer behandelt, für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren, Profilen aus Baustahl, CrNi-Stahl, NE-Metall, Kunststoff, Drehzahlrichtwerte auf der Planfläche lasersigniert, Loch-Ø in den Nuten ablesbar

 Ø 3 – 14 mm
 Art.-Nr.: 803408
 Ø 16 – 30 mm
 Art.-Nr.: 803410

 Ø 8 – 20 mm
 Art.-Nr.: 803409
 Ø 26 – 40 mm
 Art.-Nr.: 803411

 Ø 4 – 22,5 mm
 Art.-Nr.: 803414
 Ø 36 – 50 mm
 Art.-Nr.: 803412

 Ø 4 – 30 mm
 Art.-Nr.: 803415
 Ø 46 – 60 mm
 Art.-Nr.: 803413

Stufenbohrer

Standard-Ausführung HSS, CBN tiefgeschliffen, für gratfreies Bohren bis 6 mm Materialstärke von Blechen, Rohren u. Profilen, Drehzahlrichtwerte auf der Planfläche lasersigniert, Loch-Ø in den Nuten markiert

Ø 20 – 30 mm **Art.-Nr.: 803418**

